


Esslinger Beton.

Bau-Ideen für Haus und Garten.



Die Qualität

Esslinger Müllboxen – Beton-Elemente die gleichbleibende Qualität durch maschinelle Fertigung und eine permanente Güteüberwachung gewährleisten.

Güteschutz
überwacht
DIN 1045
DIN 1084/2



Der Beton



Sichtbeton



Waschbeton
Körnung 8/12



Sandbeton
Sandstrahleffekt



Alpin-Grau
Granit Sandstrahleffekt



Muschel-Weiß
Granit Sandstrahleffekt

Aus drucktechnischen Gründen können die Farben vom Originalton abweichen.

Die Mülltonnensysteme

Verzinkte Feinblechtüren mit Rollschnappverschluss in feuerverzinkten Winkeleisenrahmen.



Mülltonnensystem für Tonnen bis 120 Liter: Stabile Türen mit Profilrahmen und Bodenplatte für komfortables Ausschwenken der Tonne



Mülltonnensystem für Tonnen bis 240 Liter: Stabile Türen mit Profilrahmen und Fangschlaufe zum Kippen der Tonne



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4

Alle Mülltonnensysteme optional mit Schlössern je nach Bedarf lieferbar

Die Türen

Individualität ist unsere Stärke



Standardtüre Feinblech
verzinkt



Pulverbeschichtete Türe
nach RAL



Holzfüllung Lärchenholz
Natur



Exclusive Line
Quadratlochung 15/15



Exclusive Line
Quadratlochung 30/30



Exclusive Line
Quadratprägung 20/20

Alle abgebildeten Oberflächen für Innen- und Außentüren möglich.
Außentüren ohne Griff, mit Vierkantschloß.

Unser Komfortgriff



für leise und bequeme
Handhabung

Der Granit



Granitabdeckung – 3 cm stark,
lieferbar in verschiedenen Naturfarben:
Rosa Beta, Bianco Sardo, Pandang light, Giallo Veneziano,
Aqua nero



Granit
Rosa Beta



Granit
Bianco Sardo



Granit
Pandang light



Granit
Giallo
Veneziano



Granit
Aqua nero

Umweltfreundlich, hygienisch, zweckmäßig. Müllboxen in vielen Varianten.

Alle Müllboxen werden von uns in folgenden Oberflächen hergestellt:



Die Boxen werden fugenlos in einem Stück mit dem Türrahmen gegossen.

Materialgüte: Beton C25/30. Eingelegte Baustahlmatten sorgen für hohe Stabilität.

Alle Boxen haben feuerverzinkte Winkelleisenrahmen, verwindungsfreie Stahltüren aus verzinktem Feinblech, verstärkte Drehzapfenlager, aushängbare Türen, Rollschnapper-Verschlüsse und je nach Mülltonnensystem eine Konsole oder Fangschlaufe.

120 Liter

Typ A Einzelbox für eine Tonne bis 120 ltr.

Breite 83 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 114 cm
Gew. 420 kg

Bitte angeben:

☐ Anschlag ☐
links rechts



Typ AG Einzelbox mit Gegentüre für eine Tonne bis 120 ltr.

Breite 83 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 114 cm
Gew. 310 kg

Bitte angeben:

☐ Anschlag ☐
links rechts



Typ B Doppelbox für zwei Tonnen bis 120 ltr.

Türen gleiche
Größe

Breite 158 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 114 cm
Gew. 600 kg



Typ BG Doppelbox mit Gegentüren für zwei Tonnen bis 120 ltr.

Türen gleiche
Größe

Breite 158 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 114 cm
Gew. 420 kg





Sichtbeton

Waschbeton
Körnung 8/12

Sandbeton
Sandstrahleffekt

Alpin-Grau
Granit
Sandstrahleffekt

Muschel-Weiß
Granit
Sandstrahleffekt

**Typ D
Dreierbox
für drei Tonnen
bis 120 ltr.**

Breite 213 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 114 cm
Gew. 900 kg



**Typ DG
Dreierbox mit
Gegentüren
für drei Tonnen
bis 120 ltr.**

Breite 213 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 114 cm
Gew. 550 kg



Müllboxen kombiniert mit Briefkastenanlagen

**Typ AGB
Einzelbox mit
Briefkasten
und Gegentüre
für eine Tonne
bis 120 ltr.**

Breite 128 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 114 cm
Gew. 350 kg



**Typ AB
Einzelbox mit
Briefkasten
ohne Gegentüre
für eine Tonne
bis 120 ltr.**

Breite 158 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 114 cm
Gew. 580 kg



**Rückansicht
(Gartenseite)
Typ AGB**



Briefkasteneinbau bei allen
Typen links oder rechts möglich.

Briefkastenanlage ohne Abdichtung.
Silicondichtungen bauseits erforderlich.

120 Liter



Sichtbeton

Waschbeton
Körnung 8/12

Sandbeton
Sandstrahleffekt

Alpin-Grau
Granit
Sandstrahleffekt

Muschel-Weiß
Granit
Sandstrahleffekt


Typ BGB Doppelbox mit Briefkasten und Gegentüren für zwei Tonnen bis 120 ltr.

Breite 203 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 114 cm
Gew. 720 kg



Skizze der Bodenaussparung
für Elektroanschluß unterhalb
der Briefkastenanlage. Gültig
für alle Briefkastenboxen.

Einwurfseite Briefkasten



Rückansicht (Gartenseite) Typ BGB



Briefkasteneinbau
bei allen Typen links
oder rechts möglich.

Typ BB Doppelbox mit Briefkasten ohne Gegentüren für zwei Tonnen bis 120 ltr.

Breite 213 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 114 cm
Gew. 900 kg



Briefkastenanlage
ohne Abdichtung.
Silicondichtung
bauseits erforderlich.

Ausführung mit Einfüllklappe nur für Typ A und B



120 Liter XS

Extra platzsparende Müllboxen



Sichtbeton

Waschbeton
Körnung 8/12

Sandbeton
Sandstrahleffekt

Alpin-Grau
Granit
Sandstrahleffekt

Muschel-Weiß
Granit
Sandstrahleffekt

Extra platzsparende Müllboxen für zwei oder drei Stück PVC-Tonnen bis 120 ltr. nach Euro-Norm.
Einfache Bedienung durch Verkippen der Tonne in ein Fangseil.

Typ BXS
Doppelbox
für zwei Tonnen
bis 120 ltr.

Breite 118 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 110 cm
Gew. 520 kg



Typ BGXS
Doppelbox
mit Gegentüren
für zwei Tonnen
bis 120 ltr.

Breite 118 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 110 cm
Gew. 370 kg



Typ DXS
Dreierbox
für drei Tonnen
bis 120 ltr.

Breite 173 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 110 cm
Gew. 690 kg



Typ DGXS
Dreierbox
mit Gegentüren
für drei Tonnen
bis 120 ltr.

Breite 173 cm
Tiefe 67 cm
Höhe 110 cm
Gew. 460 kg



240 Liter

Müllboxen für Tonnen bis 240 ltr.
Auch einsetzbar als Vario-Box in Kombination mit 120 ltr. Tonnen



Sichtbeton

Waschbeton
Körnung 8/12

Sandbeton
Sandstrahleffekt

Alpin-Grau
Granit
Sandstrahleffekt

Muschel-Weiß
Granit
Sandstrahleffekt

Typ E Einzelbox für eine Tonne 240 ltr.

Breite 79 cm
Tiefe 84 cm
Höhe 124 cm
Gew. 475 kg



Typ EG Einzelbox mit Gegentüre für eine Tonne 240 ltr.

Breite 79 cm
Tiefe 84 cm
Höhe 124 cm
Gew. 360 kg



Ausführung mit Einfüllklappe nur für Typ E und BE



Großansicht Einfüllklappe oben
pulverbeschichtet, RAL 7035, lichtgrau



Typ BE Vario Doppelbox für zwei Tonnen 240 ltr.

Breite 154 cm
Tiefe 84 cm
Höhe 124 cm
Gew. 630 kg



Typ BEG Vario Doppelbox mit Gegentüren für zwei Tonnen 240 ltr.

Breite 154 cm
Tiefe 84 cm
Höhe 124 cm
Gew. 510 kg



Kombinationsmöglichkeiten Vario-Boxen Typ BE + BEG:

2 x 240 ltr.-Tonnen

oder

1 x 240 ltr.-Tonne links +

1 x 120 ltr.-Tonne rechts

240 Liter



Sichtbeton

Waschbeton
Körnung 8/12

Sandbeton
Sandstrahleffekt

Alpin-Grau
Granit
Sandstrahleffekt

Muschel-Weiß
Granit
Sandstrahleffekt

**Typ DE Vario
Dreierbox für
drei Tonnen
240 ltr.**

Breite 224 cm
Tiefe 84 cm
Höhe 124 cm
Gew. 1180 kg



**Kombinationsmöglichkeiten
Vario-Boxen Typ DE + DEG:**

3 x 240 ltr.-Tonnen

oder

**1 x 240 ltr. links +
1 x 240 ltr. Mitte +
1 x 120 ltr. rechts**

oder

**1 x 240 ltr. links +
1 x 120 ltr. Mitte +
1 x 120 ltr. rechts**

**Typ DEG Vario
Dreierbox mit
Gegentüren für
drei Tonnen
240 ltr.**

Breite 224 cm
Tiefe 84 cm
Höhe 124 cm
Gew. 780 kg



Pflanzwanne

für alle
Müllboxen-Typen
erhältlich



PVC-Mülltonnen nach Euro-Norm

60 ltr.

80 ltr.

120 ltr.

240 ltr.

Container 1100 ltr.



Betonsäulen

Hohlsäulen, Vollsäulen und Zaunsäulen für Eingang und Garten

				
Sichtbeton	Waschbeton Körnung 8/12	Sandbeton Sandstrahleffekt	Alpin-Grau Granit Sandstrahleffekt	Muschel-Weiß Granit Sandstrahleffekt

Hohlsäulen

mit und ohne
Durchwurf-
Briefkastenanlage

**Die Briefkästen werden lose
mitgeliefert, ebenso die
Abdeckplatte.**

Breite 45 cm
Tiefe 30 cm
Höhe 130 cm
Gew. 180 kg

Abdeckplatte
50 x 35 x 5 cm



Vollsäulen

aus einem Guß,
armiert für starke
Belastung

**Die Briefkästen werden mit
eingegossen.
Ausführung ohne Abdeckplatte.**

mit und ohne
Durchwurf-
Briefkastenanlage

Breite 45 cm
Tiefe 30 cm
Höhe (nach Bedarf)
Gew. (auf Anfrage)



Zaunsäulen

mit Rundkopf und
Laschenöffnung

**Ausführung
Sichtbeton armiert**

Größen

12/12 cm Länge 160 bis 220 cm
14/14 cm Länge 160 bis 280 cm
16/16 cm Länge 160 bis 280 cm
18/18 cm Länge 160 bis 280 cm

Zubehör: Befestigungslasche
aus Alu mit Bohrung $\varnothing$ 8 mm
Größe 300 x 30 x 4 mm



Rundkopf
(Lagerware)




Pyramidenkopf
(auf Bestellung)

Briefkastenanlagen

Für jeden Bedarf, mit und ohne Elektrokasten, wahlweise als Durchwurfbriefkasten oder einseitig bedienbar.
Frontplatten silber eloxiert, Einbaukästen verzinkt.



**Briefkasten-anlage
Nr. 5**




Durchwurfbriefkasten mit Frontplatte und Namensschild ohne Klingel

Ohne Abb.: Nr. 6 wie oben jedoch mit Namensschild als Klingeltaste



**Briefkasten-anlage
Nr. 9**




2 Durchwurfbriefkästen mit Frontplatte und Namensschilder ohne Klingel

Ohne Abb.: Nr. 10 wie oben jedoch mit Namensschilder als Klingeltaste



**Briefkasten-anlage
Nr. 13**




3 Durchwurfbriefkästen mit Frontplatte und Namensschilder ohne Klingel

Ohne Abb.: Nr. 14 wie oben jedoch mit Namensschilder als Klingeltaste

Briefkastenanlagen mit Elektrokasten (ohne Elektronik)




**Briefkasten-anlage
Nr. 7**



Durchwurfbriefkasten mit Elektrokasten und Frontplatte mit Klingelmodul




**Briefkasten-anlage
Nr. 11**



2 Durchwurfbriefkästen mit Elektrokasten und Frontplatte mit Klingelmodul




**Briefkasten-anlage
Nr. 15**



3 Durchwurfbriefkästen mit Elektrokasten und Frontplatte mit Klingelmodul



Frontplatte Edelstahl



Sackbriefkasten



Briefkastenanlage einseitig bedienbar

Alle Briefkastenanlagen auch einseitig bedienbar, für die Müllboxtypen AB und BB erhältlich.
Sämtliche Briefkastenanlagen ohne Verkittung!

Großraumboxen

für alle Müllsysteme bis 1100 Liter



Sichtbeton

Waschbeton
Körnung 8/12

Sandbeton
Sandstrahleffekt

Alpin-Grau
Granit
Sandstrahleffekt

Muschel-Weiß
Granit
Sandstrahleffekt

Typ 1 mit Boden

Breite 178 cm
Tiefe 132 cm
Höhe 192 cm
Gew. 2200 kg



Typ 2 ohne Boden

Breite 178 cm
Tiefe 132 cm
Höhe 192 cm
Gew. 2100 kg



Typ 1 oder 2 mit hohen Türen

Breite 178 cm
Tiefe 132 cm
Höhe 192 cm

Türen mit Griff
vorgefertigt für
PZ-Schloss



Typ 1 oder 2 mit Überdachung aus Beton- Fertigteilen



Großraumboxen

für Müllsysteme bis 1100 Liter

				
Sichtbeton	Waschbeton Körnung 8/12	Sandbeton Sandstrahleffekt	Alpin-Grau Granit Sandstrahleffekt	Muschel-Weiß Granit Sandstrahleffekt

Typ 4 ohne Boden speziell für den Münchner Behälter

Breite 176 cm
Tiefe 124 cm
Höhe 141 cm
Gew. 1100 kg



Typ 4 mit Einfüll- klappe rückwärts

Breite 176 cm
Tiefe 124 cm
Höhe 141 cm
Gew. 1100 kg



Erhöhte Sicherheit durch stufenlos arretierbare Einfüllklappe.



Typ 6 ohne Boden mit zwei Einfüllklappen

Breite 171 cm
Tiefe 132 cm
Höhe 169 cm
Gew. 1300 kg




Ausführung nur pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit

Referenzen

die für uns sprechen

Individuelle Säulenanfertigung



Individuelle Ornamente



Sandbeton Sandstrahleffekt





Referenzen

die für uns sprechen

Müllboxen in allen Varianten



Lochblech
30/30



Lochblech
15/15



Quadrat-
prägung



Typ 4 Großraumboxen Lochblech 15/15



Lochblech 15/15



Pflanzwanne auf Müllbox



Referenzen

Besonderes ist unsere Spezialität



Pflanztröge



Zaunsäulen mit Ornament



Ablufthaube mit Sitzfläche



Blockstufen Sichtbeton



Holmtreppe



Stufenanlage

Müllboxen mit Lochblechwänden



mit Pflanzwanne



mit Granitplatte

Die Türen und Seitenwände sind aus gewinkelttem Stahlblech und haben das abgebildete Lochmuster. Die Tonnen sind zum Kippen und werden von einem Fangseil gehalten.

Jede Müllbox kann farbig gestaltet werden. Dabei können max. zwei Farben pro Müllbox aus der RAL-Farben- und DB-Farben-Karte verwendet werden.

Für jede Müllbox wird wahlweise eine Granitplatte (siehe Musterbeispiele) oder eine Pflanzwanne als Dach geliefert. Der Granit ragt umlaufend circa 3 cm vor.

Die Pflanzwanne wird ebenso pulverbeschichtet. Sie hat eine Wandhöhe von ca. 8,5 cm und ragt circa 1,5 cm umlaufend hervor. auf der Rückseite der Wanne (gegenüber der Befüllseite) befinden sich Wasserabläufe, die 2 cm überstehen.

Jedes Bauteil aus Stahl ist feuerverzinkt und wird im Nachhinein pulverbeschichtet. Dieses „Duplex-Verfahren“ garantiert eine noch höhere Haltbarkeit gegen Durchrosten.

Die Müllbox wird vormontiert auf einer Platte geliefert und muß vor Ort auf das Fundament verschraubt werden.



**Granit
Rosa Beta**



**Granit
Bianco Sardo**



**Granit
Pandang light**

Die Grundmaße der Müllboxen

		1er	2er	3er			1er	2er	3er
120 Liter	Breite	64 cm	124 cm	184 cm	240 Liter	Breite	77 cm	150 cm	223 cm
	Tiefe	64 cm	64 cm	64 cm		Tiefe	77 cm	77 cm	77 cm
	Höhe	103 cm	103 cm	103 cm		Höhe	114cm	114 cm	114 cm
	Gewicht					Gewicht			
	mit Wanne	65 kg	100 kg	130 kg		mit Wanne	70 kg	105 kg	135 kg

Die angegebenen Maße sind die Grundmaße der Müllboxen, die auch als Fundamentgröße angenommen werden können!

Für das maximale Außenmaß müssen noch die Angaben des Daches berücksichtigt werden; je nach Ausführung, entweder die der Pflanzwanne (Höhe 8,5cm und umlaufend 1,5cm Rand) oder die Granitplatte (Höhe 3cm und umlaufend circa 3cm Rand).

Gartenartikel



Waschbeton
Körnung 8/12

Sandbeton
Sandstrahleffekt

Alpin-Grau
Granit
Sandstrahleffekt

Muschel-Weiß
Granit
Sandstrahleffekt



**Pflanztrog
Typ 1**

Länge cm	100
Breite cm	100
Höhe cm	45
Gewicht kg	440



**Pflanztrog
Typ 1.1**

Länge cm	80
Breite cm	80
Höhe cm	45
Gewicht kg	350



**Pflanztrog
Typ 6 Typ 7**

Länge cm	111	141
Breite cm	71	71
Höhe cm	67	67
Gewicht kg	425	540



Sockel optional

Pflanztrog

Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

L cm	100	125	150	175
B cm	40	40	40	40
H cm	30	30	30	30
G kg	160	205	250	295



**Beeteinfassungen
mit Armierung**

Länge cm	250
Höhe cm	30
Stärke cm	5
Gewicht kg	95



**Fahrradständer zum
ebenerdigen Versetzen,
Radschlitz 5 cm**

Länge cm	60
Breite cm	12-16
Höhe cm	16
Gewicht kg	30

Beton-Fertigteile

Maßanfertigung
nach Ihren Plänen

Zaunanlagen
Eingangspodeste
**Wärmepumpen-
Fundamente**
**Sonder-
anfertigungen**



Lichtschächte

fordern Sie zu diesem
Bereich unseren
gesonderten
Prospekt an



Beton-Lichtschächte
in vielen Größen
Gitterroste
Pumpensümpfe

Beton-Außenflächen

Nachdem Sie unsere Betonboxen erhalten haben, kann es vorkommen, dass sich ein weißer Schleier, die sogenannten „Ausblühungen“, auf der Oberfläche entwickelt. Dies ist eine normale Erscheinung, die schon nach kurzer Zeit von selbst verschwindet. Diese Erscheinung liegt an einem der Grundstoffe vom Beton, dem Kalk. Wenn Kalk mit Wasser eine chemische Reaktion eingeht, wird der nichtgelöste Kalk an die Oberfläche transportiert und als weißer Schleier sichtbar. Diese „Ausblühung“ verschwindet von ganz alleine, Sie brauchen nur etwas Geduld. Dieser Vorfall wird sich nicht wiederholen.

Für Waschbeton Granit Sandstrahleffekt und Sandbeton Sandstrahleffekt gilt: geringfügig unterschiedliche Auswaschtiefen und Farbunterschiede lassen sich fertigungstechnisch nicht vermeiden und stellen keinen Mangel dar.

Stahl-Außenflächen

Alle unsere Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1462 und DIN EN 10346:2009-07 verzinkt und bieten dadurch einen Schutz vor Rost und Verwitterung. Die anfangs glänzenden Oberflächen werden mit der Zeit matt, stellen aber keinen Mängel dar. Dunkle, matte, flammende Stellen, Weißrost und kleine Unebenheiten sind keine Fehler, sondern ein natürlicher Bestandteil des Aussehens stückverzinkter Stahl-Außenflächen.

Service


für Sie von
Esslinger-Betonwerk

- Anlieferung mit Kran-LKW (Zufahrt muß gewährleistet sein)
erforderliche Durchfahrtsbreite: 2,8 mtr.
erforderliche Durchfahrtshöhe: 3,6 mtr.
Reichweite Kran: 6,0 mtr.
- Maßgenaues Versetzen der Müllboxen
- Außendienst
- Garantie



Unsere AGB finden Sie unter www.esslinger-betonwerk.de

Ausgabe 2026



Esslinger Betonwerk GmbH
Eichenstraße 13
82061 Neuried b. München
Telefon (089) 75 40 45
Telefax (089) 7 59 41 80
www.esslinger-betonwerk.de
info@esslinger-betonwerk.de

Weiter im Programm:
– Beton-Lichtschächte
– Beton-Fertigteile

Ihr Fachhändler: